

solidxperts

 *SOLIDWORKS*

DÉSINSTALLATION COMPLÈTE DE SOLIDWORKS

En effectuant une désinstallation complète de SOLIDWORKS, les utilisateurs peuvent supprimer toute trace d'utilisation et d'installation antérieures, ce qui peut prévenir des erreurs indésirables.



www.solidxperts.com


par **SXP**

Pour effectuer une désinstallation complète sur une installation autonome:


1. Ouvrez SOLIDWORKS.




2. Pour désactiver vos licences afin qu'elles soient disponibles pour une utilisation dans le futur, sélectionnez l'option **Aide**, ensuite sélectionnez **Licenses** et enfin cliquez sur **Désactiver**.




3. Sélectionnez les produits à désactiver (par exemple SOLIDWORKS) et puis cliquez sur **Suivant**.




4. Cliquez sur **Terminer** et puis fermez SOLIDWORKS.




5. Sélectionnez la **barre de recherche Windows**, et puis recherchez **Ajouter ou supprimer des programmes**. Ensuite, ouvrez **Ajouter ou supprimer des programmes**.




6. Descendez vers le bas de la page pour trouver votre installation de SOLIDWORKS (par exemple, SOLIDWORKS 2024 SP05). Sélectionnez les trois points à droite de votre version de SOLIDWORKS à désinstaller, et puis ensuite cliquez sur **désinstaller**. Si un message s'affiche, confirmez la désinstallation en sélectionnant désinstaller dans le menu contextuelle.




7. Assurez-vous que tous les produits que vous souhaitez désinstaller sont sélectionnés. Sélectionnez **Modifier** pour ouvrir le menu des options avancées.




8. Si disponibles, sélectionnez les **entrées du registre**, **Fichiers et dossiers de données** et **Fichiers et dossiers de téléchargements** afin de les supprimer lors de la désinstallation (dans certains cas, certaines options peuvent ne pas être sélectionnables, ce qui est normal. Dans ce cas, laissez les cases décochées). Ensuite, sélectionnez **Retour au résumé** pour revenir au menu et poursuivre.




9. Sélectionnez **Supprimer des éléments** pour commencer la désinstallation.




10. Attendez la fin de la désinstallation et complétez toute action supplémentaire demandée par l'assistant de désinstallation de SOLIDWORKS.



11. Sélectionnez **OK**. Votre désinstallation de SOLIDWORKS est complétée. Toutefois, il y a quelques éléments de registre à vérifier si vous allez réinstaller une version de SOLIDWORKS sur le même ordinateur.




12. Ouvrez **Ajouter ou supprimer des programmes**. Veuillez ensuite supprimer ou désinstaller tout program qui contient les mots « SOLIDWORKS », « 3DEXPERIENCE » ou « Dassault Systemes » dans son nom. Ceci supprimera tous les programmes associés à SOLIDWORKS et à la 3DEXPERIENCE qui n'ont pas été pris en compte durant la désinstallation.







13. Lorsque les applications associés sont supprimé, fermez la fenêtre.




14. Ouvrez l'explorateur de fichiers, et puis ouvrez **Ce PC**. Ensuite, veuillez ouvrir le **Disque local (C:)**, en utilisant les privilèges d'administrateur pour afficher les dossiers cachés.




15. Ouvrez Program Files.




16. Supprimez **SOLIDWORKS Corp**, et puis retournez au **Disque Local (C:)**.




17. Ouvrez **ProgramData**.




18. Supprimez **SOLIDWORKS** ainsi que tous fichiers associés (par exemple, je supprimerais **SOLIDWORKS** et **SOLIDWORKS Electrical**). Après avoir supprimer les fichiers, retournez au **Disque local (C:)**.




19. Supprimez tous les fichiers **SOLIDWORKS** dans le répertoire principal (C:). (Par exemple, supprimez **SOLIDWORKS Data**, **SOLIDWORKS Data (2)** et **SOLIDWORKS Data (3)**). Après avoir supprimé ces dossiers, ouvrez **Utilisateurs (users)**.




20. Ouvrez votre profil utilisateur (par exemple, **atduncan**).




21. Supprimez tous les fichiers liés à la 3DEXPERIENCE (par exemple, **3DEXPERIENCE Drive 3DS...**, **3DEXPERIENCE Drive Dassault...**, et **3DEXPERIENCE Drive SOLID...**)




22. Ouvrez AppData.




23. Ouvrez Local.




24. Supprimez SOLIDWORKS et retournez à AppData.



25. Ouvrez Roaming.




26. Supprimez tous les fichiers liés à SOLIDWORKS (par exemple, **SOLIDWORKS** et **SOLIDWORKS 2024**). Fermez l'explorateur de fichiers.




27. Ouvrez la Corbeille.




28. Sélectionnez **Vider la Corbeille** pour supprimer de manière permanent tous les fichiers précédemment supprimés.




29. Cliquez sur **Oui** pour supprimer de manière permanent tous les fichiers précédemment supprimés.



30. Sélectionnez la **barre de recherche Windows**, et puis recherchez le **Panneau de Configuration**, puis ouvrez le **Panneau de Configuration**.



31. Sélectionnez **Désinstaller un programme**.



- 33.** Enfin, supprimez les clés de registre suivantes si elles existent encore. Cela peut être fait à l'aide de l'**Éditeur du Registre**, accessible en recherchant **Éditeur du Registre** dans la **barre de recherche Windows**.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\SolidWorks

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Dassault Systemes\Composer

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\eDrawings

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\srac

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\Composer

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eDrawings

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Srac

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Dassault Systemes\Composer

- 34.** Redémarrez votre ordinateur afin de réinitialiser et afin d'appliquer toutes ces modifications. Si certains fichiers n'ont pas pu être supprimés auparavant, réessayez maintenant. Si vous supprimez d'autres fichiers après le redémarrage de l'ordinateur, vous devrez redémarrer à nouveau l'ordinateur pour appliquer les modifications. Si des dossiers ne peuvent toujours pas être supprimés, essayez d'abord de supprimer les sous-fichiers qu'ils contiennent, puis réessayez de supprimer le dossier par la suite.
- 35.** Une fois que tout est supprimé et l'ordinateur est redémarré, vous avez effectué une désinstallation complète de SOLIDWORKS. Cet ordinateur est maintenant libre de toute ancienne installation de SOLIDWORKS, et une nouvelle installation peut être effectuée.